

# iCHAIR XXL

1.614



Toegestane gebruikersgewicht  
XXL: 200 kg (incl. bijlading) standaard  
HD: 250 kg (incl. bijlading) optie

Bij stoellift CODE 27  
180 kg (incl. bijlading)






Hoogste stabiliteit door versterkte componenten



Krachtige motoren



Zitkanteling



Duurzame LED-verlichting

## De ideale voor sterke types

### **ECONOMIE**

- Effectiviteit door eenvoudig onderhoud en een hoge mate van servicevriendelijkheid
- Lage reparatiebehoeften door het gebruik van hoogwaardige en duurzame onderdelen
- Het modulaire ontwerp van de iCHAIR-familie maakt compatibiliteit van onderdelen mogelijk
- Talrijke verstelmogelijkheden maken individuele aanpassingen mogelijk
- Vereenvoudigd hergebruik door optimale gebruikerslimieten, zoals bijvoorbeeld een standaard gebruikersgewicht van 200 kg

### **THERAPEUTISCHE VOORDELEN**

- Ideaal voor het onderhouden van mobiliteit thuis, op het werk en op kantoor
- Effectieve drukontlasting en ontspannen positionering voor langdurig zitten dankzij grote elektrische instellingsbereiken
- Verschillende zitsystemen volgens individuele behoeften

### **TOEPASSING**

- Voor binnen en buiten
- Voor permanent en dagelijks gebruik voor onafhankelijke mobiliteit, ook bij sterkere functiestoringen
- Werkende en actieve mensen die een rolstoel nodig hebben voor verschillende dagelijkse situaties
- Geschikt voor buitengebruik door standaard grote banden en optioneel verkrijgbare 10 km/u variant
- Dankzij de compacte afmetingen en de hoge mate van wendbaarheid is het interieur gemakkelijk te beheersen

BESTELLING

OFFERTE

OP MAAT GEMAAKT

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311 Klantenservice: 05733 922 311

Factuuradres / klantnr.:
Afleveradres:
Commissie / opmerkingen:

**MEYRA**



Toegestane gebruikersgewicht

XXL: 200 kg (incl. bijlading) standaard  
HD: 250 kg (incl. bijlading) optie

Bij stoellift CODE 27

180 kg (incl. bijlading)

## iCHAIR XXL 1.614

(Prijs voor het basismodel, incl. zitplaat, accu's en laadapparaat, incl. standaard zijpaneel, incl. beensteunen):

**€ 11.274,27**

Alle prijzen zijn inclusief BTW! Geldig van 1-1-2022 – 31-12-2022.

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.

Meer productinformatie vindt u onder: [www.meyra.de](http://www.meyra.de).

Informatie over de meetmethode is te vinden onder [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).



### Technische gegevens

Zitbreedte <sup>1) 2)</sup>	530 - 770
Zitdiepte <sup>2)</sup>	430 - 600
Rugleuninghoogte <sup>2)</sup>	530 - 570
Onderbeenlengte <sup>2)</sup>	370 - 510
ArMLEuninghoogte <sup>2)</sup>	170 - 280
Zithoogte voor (zonder/met kussens) <sup>2)</sup>	460 - 560 / 530 - 630
Lengte met voetsteunen	1.150
Lengte zonder voetsteunen	850
Breedte rijklaar <sup>9)</sup>	680 - 920

Hoogte zonder hoofdsteun <sup>2)</sup>	1.020 - 1.150
Transportlengte	850
Transporthoogte min.	650
Wielmaat voor	260 x 70 (10")
Wielmaat achter	356 x 75 (14")
Hindernishoogte max.	60
Draaicirkel	950
Actieradius met accu 63 Ah (5 uur), 73 Ah (20 uur) max. in km <sup>6)</sup>	30 - 35

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## Technische gegevens

### GEWICHT IN KG

Transport leeggewicht basisuitvoering min. <sup>4)</sup>	130
Personengewicht max.	200 / 250
Toelaatbaar totaalgewicht incl. opties	340
Extra lading max.	10

### EIGENSCHAPPEN

Rijsnelheden in km/u	6 / 10
Motorvermogen W	2 x 300 / 2 x 350
Max. actieradius <sup>5) 6)</sup>	35
Toegestane hellingen / dalingen	15%
Type besturing	indirect
Zitkanteling elektrisch <sup>8)</sup>	0° tot 18°
Zitkanteling mechanisch	0° tot 10°
Rugleuninghoek elektrisch	-10° tot 50°
Rugleuninghoek mechanisch	-10° tot 30°

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, snelheden in km/u,  
Maattoleranties ± 10 mm  
Gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen.

<sup>1)</sup> zie categorie 01 zitbreedte

<sup>2)</sup> ErgoSeat zithoek is 4°

<sup>4)</sup> Zonder beensteunen en zonder armleuningen

<sup>5)</sup> onder testomstandigheden 6/10 km/h met accu 73 Ah (20 uur)

<sup>6)</sup> zie categorie 00 chassis/motor

<sup>8)</sup> Het instelbereik kan per ZH met max. +/-3° afwijken.

<sup>9)</sup> afhankelijk van zitbreedte

**HD-opties voor een gebruikersgewicht van 201 kg tot 250 kg vindt u  
onder categorie **21****

## **00** Chassis/motor

	CODE	OMSCHRIJVING		EURO €	
		Snelheid	Motorvermogen	Actieradius	
<input type="checkbox"/>	115	6 km/u	2 x 300 W	max. 35 km	0,00
<input type="checkbox"/>	117	10 km/u	2 x 350 W	max. 30 km	0,00
<input type="checkbox"/>	893	Versterkte XXL-vering voor gebruikersgewichten van 160 - 200 kg			0,00

## **01** Zitbreedte (SB)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	53	SB 530 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via de armleuningen (Breedte stoeloppervlak 530 mm)	0,00
<input type="checkbox"/>	358	SB 580 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 580 tot 700 mm via de armleuningen (Breedte stoeloppervlak 580 mm)	0,00

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 02 Zitdiepte (SD)

U kunt de gewenste zitdiepte bepalen in categorie 07 Zit- en zitsystemen in combinatie met het zitsysteem!

## 03 zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder stoelkussen)

\*ZHV gemeten bij 4° zitneiging, bovenkant zitplaat

CODE	OMSCHRIJVING	Ø INCH / MM	VOORSTE ZITHOOGTE ZHV IN MM*			EURO €
			460	510	560	
142	Banden met alu velgen	10" 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00

Let op bij de hoogte van de stoelkussens: Standaard zitkussen +60 mm, ErgoSeat +70 mm

\*\* CODE 142 alleen in combinatie met aandrijf wiel 14" CODE 460

\*\*\* in combinatie met CODE 27, is alleen de max. zithoogte verstelbaar per zwenkwiel

### Zwenkwielopties

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 146	Lekbestendige luchtbanden	0,00
<input type="checkbox"/> 900	Lekbestendige banden	189,77
<input type="checkbox"/> 816	Spatbord voor zwenkwielen	126,51

## 04 Aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	Ø IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/> 460	14" aandrijfwielen met alu velgen	356	0,00

### Aandrijfwiellopties

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 846	Lekbestendige luchtbanden	0,00
<input type="checkbox"/> 904	Lekbestendige banden	212,36
<input type="checkbox"/> 824	Spatbord voor aandrijfwielen	126,51

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 05 Kleur van de banden

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	908	Zwart (slijtvast), velg carbon kleurig	0,00
<input type="checkbox"/>	909	Grijs, velg carbon kleurig	0,00

**Opmerking: Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).**

**We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.**

## 06 Zitkanteling / stoellift

	CODE	OMSCHRIJVING	ZITNEIGING	LIFT	EURO €
<input type="checkbox"/>	119	Mechanische zitkanteling, in stappen	0° tot 10°	-	0,00
<input type="checkbox"/>	118	Elektrische zitkanteling, traploos om 18 graden* XXL-uitvoering	0° tot 18°	-	1 850,52
<input type="checkbox"/>	27	Schaarlift tot 180 kg incl. kanteling, alleen i.c.m. ZB 53 of ZB 58	0° tot 30°	300 mm	4 257,38

## 07 Zitting en zitsystemen

	CODE	OMSCHRIJVING	ZITDIEPTE	EURO €
<input type="checkbox"/>	4276 / 788*	Zitplaat zonder kussen voor externe zitsystemen	430 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 619*	Zitplaat zonder kussen voor externe zitsystemen	460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 792*	Zitplaat zonder kussen voor externe zitsystemen	490 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 793*	Zitplaat zonder kussen voor externe zitsystemen	530 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 356*	Zitplaat zonder kussen voor externe zitsystemen	560 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	4276 / 360*	Zitplaat zonder kussen, incl. 30 mm zitbuisextensie	XL 600 mm	44,05
<input type="checkbox"/>	948 / 788	ErgoSeat-stoel	430 mm	360,36
<input type="checkbox"/>	948 / 619	ErgoSeat-stoel	460 mm	360,36
<input type="checkbox"/>	948 / 792	ErgoSeat-stoel	490 mm	360,36
<input type="checkbox"/>	948 / 793	ErgoSeat-stoel	530 mm	360,36
<input type="checkbox"/>	948 / 356	ErgoSeat-stoel	560 mm	360,36
<input type="checkbox"/>	948 / 360	ErgoSeat-zitting incl. 30 mm zitbuisextensie	600 mm	360,36

Let op bij de hoogte van de stoelkussens: ErgoSeat 70 mm , \*Zitdieptes 430, 460, 490, 530, 560, 600 mm instelbaar.

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 08 ErgoSeat overtrekken

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 237	ErgoSeat-hoes, textiel, zwart, met grijze stiksels	0,00
<input type="checkbox"/> 4980	ErgoSeat-hoes, incontinentie, zwart	0,00

## 09 Rugleuning en rugleuningsysteem

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
	Zitplaat 4276 ErgoSeat 948	
<input type="checkbox"/> 949	ErgoSeat rugleuning, hoogte: 530 mm, om te bouwen tot 570 mm	360,36

## 10 Rugleuningopties (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 814	Doorlopende duwbeugel	0,00
<input type="checkbox"/> 913	Hoofdsteen, kunstleer zwart	292,18
<input type="checkbox"/> 401	Mechanische rugleuningverstelling -10° tot 30° Stappen van 10°	0,00
<input type="checkbox"/> 25	Elektrische rugleuningverstelling, XXL-uitvoering -10° tot 50° traploos	1 838,42
<input type="checkbox"/> 589	Vierpuntsgordel	336,61

## 11 Zijdelen en armleuningen

**Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!**

1 = afneembaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	EURO €
<input type="checkbox"/> 106	Standaard zijpaneel met gevoerde armleuning en zwarte kledingbescherming met kleurinzet	●	●	●	●	0,00
<input type="checkbox"/> 4960	Zijpaneel met gevoerde armleuning en zwarte kledingbescherming met kleurinzetstuk en een lichte holte in de armleuning	●	●	●	●	70,03
<input type="checkbox"/> 21	Zijpaneel met gevoerde armleuning, zwarte kledingbescherming met kleurinzetstuk en gebogen armleuning lang	●	●	●	●	266,58

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 12 Beensteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	54	805	808	EURO €
<input type="checkbox"/>	93	Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	●	●	●	0,00
<input type="checkbox"/>	91	Beensteunen met lengtecompensatie, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	-	●	●	971,43
<input type="checkbox"/>	86	Beensteunen, elektrisch opklapbaar, afneembaar, wegzwenkbaar, XXL-uitvoering	●	●	●	1 935,18

## 13 Voetsteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	USL	91	93	86	EURO €
<input type="checkbox"/>	54	Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	-	●	●	174,16
<input type="checkbox"/>	805	Voetsteunen gedeeld, in hoogte verstelbaar, opklapbaar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●	0,00
<input type="checkbox"/>	808	Voetsteunen gedeeld, in hoogte verstelbaar, opklapbaar, in hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●	133,28
<input type="checkbox"/>	822	Bevestigingsband voor schoenen (paar)						54,21
<input type="checkbox"/>	823	Hielhouder (paar)						106,18

Houd er rekening mee dat de OBL toeneemt: ErgoSeat +70 mm

## 14 Accu's en laadapparaat

	CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS 6 KM/U	ACTIERADIUS 10 KM/U	EURO €
<input type="checkbox"/>	5158	Onderhoudsvrije accu's ca. 66 Ah (5 uur), 80 Ah (20 uur)	max. 35 km	max. 30 km	0,00
<input type="checkbox"/>	732	Oplaadapparaat 8 A			0,00
<input type="checkbox"/>	733	Oplaadapparaat 12 A			289,17

## 15 Verlichting

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	932	Actieve LED-verlichting voor en achter volgens StVZO	0,00



**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 16 Bedieningsmodule en accessoires

CODE	OMSCHRIJVING	BESTURING	EURO €
<input type="checkbox"/> 702/415/678	Bedieningsmodule R-NET met LED-Display	6 Instelmotoren	0,00
<input type="checkbox"/> 702/416/678	Bedieningsmodule R-NET met LCD kleurendisplay	6 Instelmotoren	350,17
<input type="checkbox"/> 702/398/678	Power-/Instel-/Bedieningsmodule R-NET met grote, 3,5" LCD kleurendisplay en IR/Bluetooth functies, incl. lichtsensor	6 instelmotoren	944,32
<input type="checkbox"/> 4795	Wegrijblokkering, sleutel		49,70
<input type="checkbox"/> 839*	OMNI II-omgevingsregeling voor speciale bedieningselementen (alleen in verbinding met R-Net)		0,00
<input type="checkbox"/> 4615/4597	Extern instelbaar toetsenbord voor directe selectie en activering van vijf stoelfuncties, ook tijdens het rijden (alleen in combinatie met R-Net), installatie aan de kant van de bedieningsmodule		1 349,84
<input type="checkbox"/> 4615/4599	Extern instelbaar toetsenbord voor directe selectie en activering van vijf stoelfuncties, ook tijdens het rijden (alleen in combinatie met R-Net), installatie tegenover de zijde van de bedieningsmodule		1 349,84

\* Alleen i.c.m. CODE 998 Speciale programmering  
Software voor het programmeren van R-NET op aanvraag

### Opties voor bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 74	Montage rechts	0,00
<input type="checkbox"/> 60	Montage links	0,00

## 17 Software

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> <small>Nieuw</small> 985	Serieprogrammering (standaard)	0,00
<input type="checkbox"/> <small>Nieuw</small> 998	Speciale programmering (Afwijking van standaard)	0,00

## 18 Bedieningsmodulehouder

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 4859	Bedieningsmodulehouder, in lengte verstelbaar	0,00
<input type="checkbox"/> 4566	Bedieningsmodulehouder, in lengte en hoogte verstelbaar	92,62
<input type="checkbox"/> 4860	Bedieningsmodulehouder, in lengte en hoogte verstelbaar, zijdelings wegzwenkbaar (bijv. aan een tafel)	0,00
<input type="checkbox"/> 851	Bedieningsmodulehouder voor begeleider (Bedieningsmodule kan van voren naar achteren worden verplaatst) Alleen in combinatie met doorlopende duwbeugel CODE 814. Niet in combinatie met OMNI II-omgevingsbesturing CODE 839	334,36
<input type="checkbox"/> 4874	Beschermbeugel voor bedieningsmodule, niet in combinatie met OMNI II Omgevingsbesturing CODE 839	65,52

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 19 Speciale bedieningsmodule en speciale besturingen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 4789	Extra bedieningsmodule met prioriteitscircuit voor begeleider incl. montage aan rugbuis	702,65
<input type="checkbox"/> 4660	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar gemonteerd	2 012,84
<input type="checkbox"/> 4661	Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar gemonteerd	2 012,84
<input type="checkbox"/> 813	Tafelbediening, doorzwenkbaar Alleen in combinatie met R-NET bedieningsmodule met LED-display CODE 702/415	2 012,84
<input type="checkbox"/> 543	Externe aan/uit knop, kleur groen, diameter 63 mm, voor gebruikers die de knoppen van de bedieningsmodule slecht kunnen bedienen of als noodstopfunctie voor de begeleider. Alleen in combinatie met R-NET-bedieningsmodule met LCD-kleurendisplay CODE 702/416 of OMNI II-omgevingsbesturing CODE 839	296,80
<input type="checkbox"/> 596	als CODE 543, kleur geel, diameter 63 mm	296,80
<input type="checkbox"/> 778	als CODE 543, kleur groen, diameter 30 mm	296,80
<input type="checkbox"/> 779	als CODE 543, kleur geel, diameter 30 mm	296,80
<input type="checkbox"/> 565*	Kinbediening, elektrisch zijdelings wegzwenkbaar, alleen in combinatie met R-NET Bedieningsmodule CODE 702 en OMNI II omgevingsregeling CODE 839	5 428,45
<input type="checkbox"/> 810*	Kinbediening, mechanisch opzij zwenkbaar, alleen in combinatie met de R-NET-bedieningsmodule CODE 702 en OMNI II omgevingsbesturing CODE 839	3 250,56
<input type="checkbox"/> 4611	MicroPilot zero-way joystick, alleen in combinatie met OMNI II-omgevingsbesturing CODE 839	4 378,20
<input type="checkbox"/> 4600	MicroPilot zero-way joystick inclusief houder en handsteun, alleen in combinatie met OMNI II omgevingsbesturing CODE 839	5 622,99
<input type="checkbox"/> 4612	MicroGuide-joystick, alleen in combinatie met OMNI II-omgevingsbesturing CODE 839	4 870,70
<input type="checkbox"/> 4601	MicroGuide-joystick inclusief houder en handsteun, alleen in combinatie met OMNI II-omgevingsbesturing CODE 839	5 622,99
<input type="checkbox"/> 4940	Nekbeugelhouder i.c.m. CODE 4611 of 4612	935,28

\* Alleen i.c.m. CODE 589 bekkengordel

**Speciale bedieningsmodules en speciale besturingen moeten vaak worden aangepast en kunnen daarom over het algemeen geen eindproduct voorstellen. Plaatsing en programmering moeten worden uitgevoerd met medewerking van de gebruiker of door een technicus ter plaatse worden verwerkt. Verdere speciale besturingen zijn op aanvraag mogelijk.**

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

### Joystick opzetstukken

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	553	Tetra-vork verticaal	192,03
<input type="checkbox"/>	556	Tetra-vork horizontaal	192,03
<input type="checkbox"/>	734	Tetra-vork horizontaal, op handbreedte instelbaar	126,50
<input type="checkbox"/>	4589	Paddenstoelknop	64,38
<input type="checkbox"/>	4590	Kogelknop	54,38
<input type="checkbox"/>	4591	T-knop	126,51
<input type="checkbox"/>	4593	Steelknop	64,38
<input type="checkbox"/>	4594	Knoopknop	64,38
<input type="checkbox"/>	4595	Softball	64,38
<input type="checkbox"/>	4596	Golfball klein (D=43 mm)	0,00

### 20 Framekleuren (Standaard kleur matzwart)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	5220	Framekleur in accentkleur	Op aanvraag

### Accentkleuren

	CODE	STOEL-/RUGBUIZEN / ACCENT ZIJPANEEL / GEDEELDE BEENSTEUNEN / VELGEN INZET	EURO €
<input type="checkbox"/>	207	Mat zwarte structuur (zonder velgen inzet)	0,00
<input type="checkbox"/>	212	polar white	111,83
<input type="checkbox"/>	186	magic blue	111,83
<input type="checkbox"/>	227	rood-metallic	111,83
<input type="checkbox"/>	180	lemonreflex	111,83
<input type="checkbox"/>	214	zonnegeel	111,83

Meer kleuren op aanvraag en tegen meerprijs mogelijk, zie kleurenkaart in de catalogus.  
Velgen inzet bij 9/10/12/14" wielen mogelijk.

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 21 Opties bij de rolstoel

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	906	Achteruitkijkspiegel rechts	92,62
<input type="checkbox"/>	927	Achteruitkijkspiegel links	94,88
<input type="checkbox"/>	2676	Achtermarkeringsfolie, alleen i.c.m. ErgoSeat	100,53
<input type="checkbox"/>	676	Markeringsbord	100,53
<input type="checkbox"/>	994	Bagagerek met metalen staven	133,28
<input type="checkbox"/>	970	Stokhouder	65,52
<input type="checkbox"/>	803	Veiligheidsriem met sluiting extra lang	106,18
<input type="checkbox"/>	4646	Therapietafel zijdelings wegzwenkbaar	542,19
<input type="checkbox"/>	590	Abductiewig	262,06
<input type="checkbox"/>	260	Memory-functie voor hoofdsteun	53,08
<input type="checkbox"/>	957	starre kussens (paar)	232,69
<input type="checkbox"/>	954	wegzwenkbare pelotten (paar)	600,93
<input type="checkbox"/>	781	USB laadcontact	198,80
<input type="checkbox"/>	782	Universele houder voor opname van gsm-houder niet in combinatie met OMNI II omgevingsbesturing, CODE 839	107,30

\* Gsm-houder niet bij de levering

## 22 Services

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	55704*	Vaste klantspecifieke parametrering (geen korting)	551,20

\* De service ter plaatse omvat alleen de eenvoudige aanpassing van parametersets zoals versnelling, snelheid, enz.

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

23

### HD-opties voor een gebruikersgewicht van 201 kg tot 250 kg

SPECIALE VARIANT	OMSCHRIJVING	PRIJS
<input type="checkbox"/> 3060	ZB 530, versterkte uitvoering. Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via de armleuningen (zitvlakbreedte 530 mm). Alleen in combinatie met CODE 54. Breedte van het chassisframe zoals bij mod. 1.614. Alleen met v = 6 km/u - 350 W	2 442,12
<input type="checkbox"/> 3061	ZB 580, versterkte uitvoering. Zitbreedte traploos instelbaar van 580 tot 700 mm via de armleuningen (zitvlakbreedte 580 mm). Alleen in combinatie met CODE 54. Breedte van het chassisframe zoals bij mod. 1.614. Alleen met v = 6 km/u - 350 W	2 442,12
<input type="checkbox"/> 3062	ZB 620, versterkte uitvoering. Zitbreedte traploos instelbaar van 620 tot 740 mm via de armleuningen (zitvlakbreedte 620 mm). Alleen in combinatie met CODE 54. Breedte van het chassisframe 50 mm breder dan bij mod. 1.614. Alleen met v = 6 km/u	2 442,12
<input type="checkbox"/> 3063	ZB 650, versterkte uitvoering. Zitbreedte traploos instelbaar van 650 tot 770 mm via de armleuningen (zitvlakbreedte 650 mm). Alleen in combinatie met CODE 54. Breedte van het chassisframe 50 mm breder dan bij mod. 1.614. Alleen met v = 6 km/u	2 442,12
<input type="checkbox"/> 3064	Mechanische zitkanteling 0° tot 10° in stappen. In combinatie met speciale variant 3060 - 3063	0,00
<input type="checkbox"/> 3065	Elektrische Zitkanteling 0° tot +18°. In combinatie met speciale variant 3060 - 3063	2 073,89
<input type="checkbox"/> 3066	Mechanische rugleuningverstelling -10° tot +30°, 10° stappen met telescoop buizen en kogelvergrendelingspinnen. In combinatie met speciale variant 3060 - 3063	0,00
<input type="checkbox"/> 3067	Elektrische rugleuningverstelling, traploos van -10° tot +50°. In combinatie met speciale variant 3060 - 3063	2 516,67
<input type="checkbox"/> 3068	CODE 91. Mechanisch in hoogte verstelbare beensteunen, afneembaar. Alleen in combinatie met doorlopende voetbord en doorlopende kuitplaat. Het doorlopende voetbord kan alleen naar achter, richting stoel, opgeklapt worden!	1 109,24
<input type="checkbox"/> 3090	Standaard beensteunen, afneembaar, in combinatie met doorlopend voetbord. Het doorlopende voetbord kan alleen naar achter, richting stoel, opgeklapt worden	0,00
<input type="checkbox"/> 3069	CODE 86. Elektrisch in hoogte verstelbare beensteunen, afneembaar. Alleen in combinatie met doorlopende voetbord en doorlopende kuitplaat. Het doorlopende voetbord kan alleen naar achter, richting stoel, opgeklapt worden!	3 585,25

#### Opmerkingen over de bestelling:

Datum:

Handtekening:

Stand: 01-01-2022

## GEBRUIKERSGEGEVENS


Voornaam*:	<input type="text"/>
Naam*:	<input type="text"/>
Straat:	<input type="text"/>
Postcode:	<input type="text"/>
Plaats*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geboortedatum*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefoon:	<input type="text"/>
Gsm:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>
Opdrachtnummer:	<input type="text"/>

\*Verplichte velden!

## ANATOMISCHE MATEN (IN MM):

Voor definities zie schetsen in de bijgevoegde informatie!

1) Zitdiepte* :	<input type="text"/>
2) Zitbreedte* :	<input type="text"/>
3) Borstbreedte :	<input type="text"/>
4) Borstdiepte :	<input type="text"/>
5) Ellebooghoogte :	<input type="text"/>
6) Okselhoogte :	<input type="text"/>
7) Rugleuninghoogte :	<input type="text"/>
8) Hoofdhoogte :	<input type="text"/>
9) Onderarm lengte :	<input type="text"/>
10) OBL*:	<input type="text"/>
Lichaamslengte*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Kortom, alle stoelafmetingen worden zonder stoelkussen gemeten!

Ik bevestig hierbij dat alle informatie volledig en correct is vastgelegd.

Ik ga ermee akkoord dat de informatie / gegevens die ik heb verstrekt en de foto's die ik heb gemaakt, zullen worden doorgegeven aan MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) voor het uitvoeren van het contract / het vervaardigen van het product.

.....  
Datum/Handtekening

Hierbij wordt bevestigd dat alle informatie volledig en correct is ingevuld.


.....  
Datum/Handtekening van de verkoper




CODE 118



CODE 237



CODE 948/949



CODE 25




CODE 106



CODE 4960



CODE 93/54



CODE 92/808



CODE 932




CODE 702/416/678



CODE 839



CODE 702/398/678



CODE 4615




CODE 4789




CODE 553




CODE 556



CODE 734



CODE 4589




CODE 4590



CODE 4591



CODE 4593



CODE 4594



CODE 4595



CODE 970



CODE 781



CODE 782



## 1. ALGEMEEN - TOEPASSINGSGBIED

**1.1.** De volgende algemene voorwaarden van MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle contracten afgesloten met de klanten van MEYRA GmbH. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zaken met de klant, zelfs zonder een afzonderlijke nieuwe overeenkomst.

**1.2.** De klant aanvaardt de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH als bindend voor dit contract en ook voor alle toekomstige contracten. Algemene voorwaarden van de klant of derden zijn niet van toepassing. Dergelijke voorwaarden binden MEYRA GmbH niet, ook al worden ze niet uitdrukkelijk tegengesproken in individuele gevallen.

**1.3.** Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als de klant een ondernemer is (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds.

## 2. AANBIEDING, SLUITING VAN HET CONTRACT

**2.1.** Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aangeduid als bindend.

**2.2.** Bestellingen of opdrachten van de klant kunnen binnen 14 dagen na ontvangst door een schriftelijke bevestiging van het aanbod door MEYRA GmbH worden aanvaard.

**2.3.** Het contract wordt afgesloten met de aanbiedingsbevestiging in tekstvorm; dit geldt ook voor eventuele wijzigingen of toevoegingen van de opdrachten.

**2.4.** We behouden het eigendoms- en auteursrecht voor alle documenten die aan de klant worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling. Deze documenten mogen niet bekendgemaakt worden aan derden tenzij we onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Voor zover wij het aanbod van de klant niet binnen de periode van 2.2. aanvaarden, dienen deze documenten onmiddellijk aan ons te worden geretourneerd.

## 3. PRIJZEN

**3.1.** De prijzen worden uitsluitend in EURO berekend. Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW in het respectieve wettelijke bedrag is bovendien verschuldigd.

**3.2.** Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen van toepassing af fabriek exclusief de verpakking en transport. Kosten van verpakking en transport worden apart in rekening gebracht.

**3.3.** Voor zover de catalogusprijzen worden gebruikt, is de geldige prijslijst op het moment dat de bestelling wordt geplaatst van toepassing. Prijswijzigingen zijn toegestaan als er meer dan vier maanden zijn tussen het sluiten van het contract en de afgesproken leverdatum. Als de lonen of materiaal kosten voor de voltooiing stijgen, hebben wij het recht om de prijs naar behoren te verhogen in overeenstemming met de kostenstijgingen. De klant heeft alleen een herroepingsrecht als de prijsstijging niet alleen verwaarloosbaar groter is dan de stijging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen bestelling en levering.

**3.4.** Voor vervolgoedragen is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen van een vorig contract.

**3.5.** Als de orderwaarde onder een limiet van 150,00 € nettowaarde ligt, wordt een minimumhoeveelheidstoeslag inclusief vrachtaandeel van € 9,50 in rekening gebracht.

## 4. VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT

**4.1.** De plaats van uitvoering voor leveringen is de maatschappelijke zetel van MEYRA GmbH, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

**4.2.** Als de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onbedoelde verslechteringen van de goederen over op de klant zodra de goederen (zelfs deelleveranties) zijn overgedragen aan de derde partij die is aangewezen voor de uitvoering van de verzending. Dit is van toepassing ongeacht of de verzending

van goederen van de plaats van uitvoering geschiedt of wie de vrachtkosten draagt.

**4.3.** Als er claims worden ingediend tegen MEYRA GmbH vanwege transportschade of -verliezen, moet de klant de schade op de vrachtdocumenten noteren of, in geval van verliezen, onmiddellijk een protocolregistratie starten en ons binnen een week op de hoogte stellen.

**4.4.** Een verzekering tegen transportschade wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant afgesloten.

**4.5.** In het geval van vertragingen in de overdracht of verzending waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico over op de klant na kennisgeving van gereedheid voor verzending.

**4.6.** Als er geen speciale instructies van de klant zijn, gaat keuze van de transportroute en - met behulp van MEYRA GmbH, zonder garantie en aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste verzending.

## 5. LEVERTIJD, LEVERINGSOMVANG

**5.1.** Geplande levertijden zijn geschatte levertijden, tenzij een specifieke datum expliciet schriftelijk is vastgelegd.

**5.2.** Als de partijen een leveringstermijn zijn overeengekomen, begint deze met de datum van de orderbevestiging. De leveringstermijn is vervuld als de goederen de fabriek hebben verlaten of op het moment dat de gereedheid voor verzending is gemeld.

**5.3.** Naleving van overeengekomen levering- en servicetermijnen vereist de tijdige ontvangst van alle documenten die door de klant moeten worden aangeleverd, alsmede het tijdig verstrekken van alle noodzakelijke informatie en het voldoen aan alle andere verplichtingen door de klant. Als aan deze voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd.

**5.4.** MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor leveringsvertragingen als gevolg van overmacht of andere onvoorzienbare gebeurtenissen op het moment van het sluiten van het contract (bijv. staking, storingen, niet-tijdige eigen levering, vertragingen in het transport, ongunstige weersomstandigheden, enz.) waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is. De leveringstermijn wordt verlengd met de duur van de tijdelijke prestatiebelemmering waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is, plus een redelijke periode van hervatting.

**5.5.** Als de resulterende vertragingen de periode van zes weken overschrijden, hebben beide contracterende partijen het recht om uit het contract te treden wat betreft de omvang van de betrokken diensten.

**5.6.** MEYRA GmbH is gerechtigd tot deelleveranties, voor zover de deellevering voor de klant in het kader van het contractueel beoogde doel bruikbaar is, de levering van de resterende goederen gewaarborgd is en voor de klant daardoor geen extra kosten ontstaan.

## 6. BETALING

**6.1.** Gefactureerde bedragen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur volledig worden betaald op een van de door ons opgegeven bankrekeningen. Als de factuur geen betrekking heeft op een levering van reserveonderdelen of een reparatiefactuur is, heeft de klant recht op 2% korting voor betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

**6.2.** Wij accepteren cheques en wissels alleen na uitdrukkelijke afspraak. De acceptatie is een voorwaardelijke betaling. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onderworpen aan de voorbehoud van het inwisselen. Valutatadata vinden plaats op de dag dat we beschikken over de tegenwaarde.

**6.3.** Als de klant niet op de eindvervaldag betaalt, worden de uitstaande bedragen met 8% verhoogd bovenop de respectievelijke basisrente. De claim op een hogere verdragingschade blijft voorbehouden.

**6.4.** Als de klant in gebreke blijft bij een betaling, zijn alle andere vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding zijn gebaseerd, onmiddellijk verschuldigd zonder

afzonderlijke kennisgeving.

**6.5.** De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

**6.6.** MEYRA GmbH heeft het recht om zijn vorderingen m.b.t. goederen en diensten af te staan.

## 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

**7.1.** De door MEYRA GmbH geleverde goederen blijven eigendom van MEYRA GmbH tot volledige afwikkeling met inbegrip van toekomstige vorderingen op de klant.

**7.2.** De klant mag de voorbehoudsgoederen verkopen in het kader van de normale gang van zaken. Hij heeft geen recht op andere beschikkingen, in het bijzonder overdracht van eigendom en pandrecht. De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehoudsgoederen (inclusief andere vorderingen zoals verzekeringsclaims of vorderingen die voortvloeien uit een onrechtmatige daad in geval van verlies of vernietiging) worden nu overgedragen aan MEYRA GmbH als zekerheid. MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant heeft het recht de overgedragen vordering te innen zolang hij aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. In geval van wanbetaling van de klant hebben wij het recht om de volmacht tot inning te herroepen.

**7.3.** Als de voorbehoudsgoederen door de klant worden verwerkt, wordt hierbij overeengekomen dat de verwerking plaatsvindt in naam en voor rekening van MEYRA GmbH als de fabrikant en deze direct de eigendom of - als de verwerking is gemaakt van of in verband met stoffen van meerdere eigenaren of de waarde van het verwerkt stuk hoger is dan de waarde van de geleverde goederen - verkrijgt de mede-eigendom (fractionele eigendom) in het nieuw gecreëerde stuk in verhouding van de waarde van het leveringsitem tot de waarde van het nieuw gecreëerde stuk. Voor zover MEYRA GmbH haar eigendom verliest door ze te combineren of te vermengen, of in geval van verwerking, niet de eigenaar van het leveringsvoorwerp kan worden, draagt de klant hierbij bij voorbaat een proportionele waarde van het leveringsvoorwerp overeenkomstig de mede-eigendom aan de unitaire artikel over aan MEYRA GmbH. MEYRA GmbH aanvaardt het aanbod. De overdracht wordt vervangen door kosteloze bewaring.

**7.4.** De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van de toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken en ons de informatie te verstrekken die nodig is voor het doen gelden van onze rechten en het overhandigen van documenten. Tegelijkertijd moet de klant de derde informeren over het eigendom van MEYRA GmbH zonder hierom gevraagd te worden. Alle resulterende kosten moet de klant dragen.

**7.5.** MEYRA GmbH verbindt zich ertoe de zekerheden waarop zij op verzoek van de klant recht heeft vrij te geven voor zover deze de waarde van de te claimen vorderingen met meer dan 20% overschrijden. De selectie van de vrij te geven zekerheden is de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH.

**7.6.** In het geval van een faillissementsaanvraag met betrekking tot de klant, verbieden wij hierbij de doorverkoop of verwerking van onze gereserveerde goederen en herroepen we onze machtiging voor inning incasso met betrekking tot de aan ons toegevoerde vorderingen.

**7.7.** In geval van wanbetaling van de klant hebben wij het recht om de onmiddellijke vrijgave van de voorbehoudsgoederen te eisen.

## 8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

**8.1.** De klant moet de geleverde goederen direct na levering controleren. Als er duidelijke gebreken of defecten zijn die tijdens een grondig onderzoek zouden zijn gevonden, moet de klant dit binnen een

week na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons melden. Na het verstrijken van deze periode is elke aansprakelijkheid voor deze gebreken uitgesloten. Garantieaanspraken bestaan alleen voor verborgen gebreken als deze binnen een week na ontdekking schriftelijk aan ons worden gemeld.

**8.2.** In het geval van gebrekkige levering, hebben wij het recht om, naar onze keuze, het defect te verhelpen of het te vervangen door een defectvrije nieuwe levering. De klant is verplicht om het defecte artikel gratis voor inspectie en reparatie ter beschikking te stellen. Als de reparatie of nalevering mislukt, als het niet binnen een redelijke termijn wordt geleverd of als het door ons wordt afgewezen, kan de klant ervoor kiezen om uit het contract te stappen of de aankoopprijs te verlagen. Een deadline is niet vereist in gevallen waarin dit niet wettelijk verplicht is.

**8.3.** De garantie is niet van toepassing als de klant het leveringsartikel zonder onze toestemming wijzigt of laat aanpassen door derden en de reparatie van het defect onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt. In ieder geval moet de klant echter de extra kosten dragen die de wijziging met zich meebrengt om het gebrek te verhelpen.

**8.4.** De bovenstaande voorschriften doen geen afbreuk aan enige garantie die we tegenover de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen overnemen.

**8.5.** Uitgesloten van de garantie is de functiegerelateerde slijtage van alle items, modules, batterijen en reserveonderdelen die door ons worden geleverd, evenals de ongepaste of onjuiste opslag, gebruik of behandeling van de goederen.

**8.6.** Verdere vorderingen van de klant, in het bijzonder voor schadevergoeding in plaats van uitvoering en voor vergoeding van andere directe of indirecte schade - inclusief incidentele of gevolgschade, ongeacht de juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing als MEYRA GmbH een juridisch of materieel defect op frauduleuze wijze heeft verborgen of als de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten of als er sprake is van een nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de nakoming of correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen op de naleving ervan. In het geval van schade aan eigendommen en geldschade veroorzaakt door lichte nalatigheid, is de aansprakelijkheid van MEYRA GmbH voor schadevergoeding echter beperkt tot het bedrag van de contractueel typische, te voorzien schade. Bovendien zijn lichamelijke letsel en/of gezondheidsschade veroorzaakt door een verwijtbare schending van de plicht door MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten uitgesloten.

**8.7.** Aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

## 9. VERJARINGSTERMIJN

Claims van klanten wegens materiële gebreken vervallen na twee jaar vanaf overdracht/levering van de goederen aan de klant. Voor vervangende onderdelen en reparaties is de verjaringsstermijn 1 jaar vanaf de overdracht/levering van de goederen aan de klant. Uitzonderingen hierop zijn aanspraken op schadevergoeding wegens letsel aan leven, ledematen of gezondheid en/of vorderingen tot schadevergoeding wegens grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of zijn plaatsvervangende agenten. In dat opzicht zijn de wettelijke verjaringsstermijnen van toepassing.

### 9.1. VERVANGENDE APPARATEN SERVICE

Ongeacht de garantie biedt MEYRA GmbH de klant de mogelijkheid om defecte apparaten te vervangen door gereviseerde apparaten. Voor deze apparaten die in ruil worden aangeboden, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

-Vervangende apparaten zijn gereviseerd en technisch in orde.

-Het defecte apparaat moet binnen 15 werkdagen kosteloos aan MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat wordt ons eigendom.

-Als we het apparaat niet terug ontvangen, brengen we 95% van de vervangingsprijs in rekening voor het geleverde vervangende apparaat.

-Het geretourneerde apparaat moet qua type en ontwerp overeenkomen met het geleverde vervangende apparaat. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag het alleen het normale gebruik overeenkomende tekenen van slijtage vertonen.

-Het is de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH om te beoordelen of het geretourneerde apparaat aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, berekenen wij voor het geleverde vervangende apparaat het bovenstaande bedrag minus de restwaarde van het geretourneerde apparaat.

## 10. WAARBORG VAN DE PRODUCTVEILIGHEID

### 10.1. PRODUCT RECALL

Voor zover een terugroeping van producten vereist is vanwege een gebrek in de geleverde goederen of als gevolg van bestaande wettelijke verplichtingen, is de klant verplicht om mee te werken aan het uitvoeren van de terugroepactie om een efficiënte product recall mogelijk te maken. In het bijzonder is de klant verplicht om MEYRA GmbH op de hoogte te brengen in het geval van een noodzakelijke terugroeping van het product over de locatie van de leveringslocaties in de verdere toeleveringsketen tot de eindklant. Voor dit doel moet de klant voortdurend een geschikte documentatie bijhouden over de verblijfplaats van de goederen in deze beschikbaar stellen op verzoek van MEYRA GmbH. Voor zover de klant wederverkopers van de geleverde goederen voorziet, is de klant verplicht om de wederverkoper contractueel op de hoogte te stellen van de samenwerkingsverplichtingen om de implementatie van een efficiënte product recall te waarborgen.

**10.2.** De klant is verplicht om eindklanten te instrueren in de omgang met en het gebruik van de geleverde producten door getraind gespecialiseerd personeel. Voor zover de klant aan wederverkopers de geleverde goederen levert, is de klant verplicht om de wederverkoper contractueel de verplichting op te leggen instructies te geven met betrekking tot de behandeling en het gebruik van het geleverde product.

## 11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ CONSTRUCTIEVE WIJZIGINGEN

Opgemerkt moet worden dat voor MY INDIVIDUAL strengere wettelijke bepalingen gelden. Constructieve wijzigingen van MEYRA GmbH-artikelen door de klant of door een derde partij in opdracht van de klant zijn alleen toegestaan als deze voldoen aan de veiligheidseisen en ons management vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. Hiertoe is ons op verzoek een aangepast model en een ontwerp-tekening beschikbaar te stellen. Als constructieve wijzigingen worden aangebracht zonder de schriftelijke toestemming van ons management en derden schade lijden als gevolg van de wijzigingen waarvoor wij verantwoordelijk zijn voor de externe relatie, is de klant verplicht om ons intern te vrijwaren tegen alle claims van de derde partij.

## 12A. RETOURZENDINGEN VAN AFGEWERKTE PRODUCTEN EN MODULES

Retourzendingen zonder bijgevoegde afleveringsnota of factuurkopie worden niet teruggenomen. Retourzendingen (originele verpakking en absoluut nieuw) worden gecrediteerd met 80% van de nettowaarde van goederen. Uitgesloten van de retourzending zijn

artikelen waarvan de levertijd ouder is dan 3 maanden, MY INDIVIDUAL, hygiëneproducten, gebruikte of gevulde batterijen en artikelen onder de netto waarde van € 100,-. Ook uitgesloten zijn individueel gemaakte rolstoelen (bijv.: rolstoelen voor kinderen en adaptieve rolstoelen). Het transportrisico wordt gedragen door de afzender. Indien bij goedgekeurde retourzendingen schoonmaak- en/of desinfectiekosten worden gemaakt, worden deze forfaitair in rekening gebracht van minimaal € 79,- netto

## 12B. ANNULERING VAN BESTELLINGEN VAN AFGEWERKTE PRODUCTEN

**12B.1.** Annulering van orders zonder voorafgaande goedkeuring door MEYRA GmbH is niet mogelijk.

**12B.2.** Annuleringen moeten schriftelijk worden gedaan.

**12B.3.** Als een goedkeuring voor de annulering van afgewerkte, leverbare producten heeft plaatsgevonden, is het volgende van toepassing:

-Revalidatie artikelen worden volledig gecrediteerd. Speciaal gebouwde rolstoelen en sportrolstoelen worden over het algemeen niet teruggenomen.

- Bij annulering van adaptieve rolstoelen zal een kostenpercentage van 20% van de nettowaarde van de goederen worden ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scooters bedragen 5%. Voor standaard of lichtgewicht rolstoelen worden 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

## 12C. TERUGNAME/VERWIJDERING

Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor het retourneren en verwijderen van complete oude apparaten van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. Op verzoek regelen wij de terugname en recycling/verwijdering van dergelijke apparatuur, voor zover deze door ons wordt gedistribueerd, tegen vergoeding van de gemaakte kosten. Retourzending zonder voorafgaande goedkeuring door MEYRA GmbH is niet mogelijk.

## 13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij hebben het recht om persoonsgegevens van de klant in het kader van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op te slaan en intern te verwerken.

## 14. JURISDICTIE, TOEPASSELIJK

recht, scheidbaarheidsclausule

**14.1.** Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de plaats van vestiging van MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf de plaats van uitvoering.

**14.2.** Voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, wordt de plaats van jurisdictie bepaald door onze statutaire zetel in Kalletal-Kalldorf. We hebben ook het recht om de klant te dagvaarden in zijn rechtsgebied.

**14.3.** De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van de VN-verkoopwet.

**14.4.** Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet ter zake dienend zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.