

HURRICANE DAILY

1.880 CONSTRUCTION SPÉCIALE






Enfin un appareil de précision pour un usage quotidien



Accoudoir adapté individuellement à la position d'assise



Forme claire



Extrêmement robuste

Un appareil de précision pour un usage quotidien

RENTABILITÉ

- Très durable et extrêmement robuste grâce au cadre entièrement soudé avec résistance extrême du matériau
- Rapport optimal résistance/poids

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- En tant que fauteuil roulant sur mesure avec cadre ouvert ou fermé, il peut être adapté avec précision aux dimensions du corps et aux besoins individuels de l'utilisateur
- Gain de poids élevé grâce au soudage de la hauteur d'assise, de l'angle du dossier et de l'assise
- Le châssis lui-même peut également être adapté avec précision, offrant ainsi une mobilité maximale pour des performances de conduite parfaites
- La liaison entre économie de poids et résistance maximale, ainsi que l'adaptation précise pour une position assise optimale et les excellentes caractéristiques de conduite soutiennent les objectifs quotidiens de rééducation et pendant les activités sportives


DOMAINE D'UTILISATION

- Fauteuil roulant actif pour utilisateurs avec des exigences élevées en matière de poids et de caractéristiques de conduite
- Pour l'utilisateur actif de fauteuil roulant dans la vie quotidienne

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Déterminer les dimensions du fauteuil roulant



00 Forme du cadre (longueur du cadre)

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 348	Fauteuil roulant actif spécial sur mesure pour usage quotidien, avec rétrécissement du cadre de 25 mm de chaque côté, poids d'utilisateur jusqu'à 150 kg	430,36
<input type="checkbox"/> 347	Fauteuil roulant actif spécial sur mesure pour usage quotidien, avec cadre S ouvert et rétrécissement du cadre de 25 mm de chaque côté, poids d'utilisateur jusqu'à 100 kg	430,36
<input type="checkbox"/> 4950	Rétrécissement du cadre selon indication	182,32
<input type="checkbox"/> 600	Angle d'assise ergonomique adapté	182,32
<input type="checkbox"/>	Numéro du collaborateur :	
<input type="checkbox"/> 3918	Sans essaiage*	0,00
<input type="checkbox"/> 3920	Essaiage chez MEYRA ou lors d'une manifestation sportive (selon les moyens mis en œuvre, les modifications ultérieures étant payantes*, délai de livraison plus long)	197,16
<input type="checkbox"/> 55700	Adaptation par des spécialistes MEYRA (sur rendez-vous)	334,96
<input type="checkbox"/> 3921	Essaiage dans le commerce spécialisé (selon les moyens mis en œuvre, les modifications ultérieures sont payantes, délai de livraison prolongé)	398,56

* Prémontage, le cas échéant Expédition, démontage

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 Déterminer les dimensions du fauteuil roulant

			DÉSIGNATION	PRISE DE MESURE :
B*	Position de l'axe	en mm	À l'horizontale du centre de la roue motrice jusqu'au bord arrière du tube de dossier à la hauteur du tube d'assise	
LC*	Longueur du cadre	en mm	À l'horizontale du bord avant du tube repose-jambes jusqu'au bord arrière du tube de dossier à la hauteur du tube d'assise	
LA*	Largeur d'assise	en mm	Du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise	
PA*	Profondeur d'assise	en mm	Bord avant du tube de dossier jusqu'au point le plus avancé de la surface d'assise	
HAAR*	Hauteur d'assise arrière	en mm	Du sol jusqu'au bord supérieur arrière du tube d'assise	
HAAV*	Hauteur d'assise avant	en mm	Du sol jusqu'au bord supérieur avant du tube d'assise	
HAM	Hauteur d'assise moyenne	en mm	Seulement en combinaison avec angle d'assise ergonomique CODE 600	
C	Position d'assise	en mm	Seulement en combinaison avec angle d'assise ergonomique CODE 600	
	Rétraction du cadre par côté	en mm		
EAP*	Écart entre hauteur d'assise avant et plaque repose-pieds	en mm	À la verticale, bord supérieur du tube d'assise jusqu'au bord supérieur de la plaque repose-pieds	
HD*	Hauteur du dossier	en mm		
AD*	Angle du dossier	en degrés	Sans indication, standard 90° perpendiculaire au sol Observer l'indication +/-	

*Ces mesures sont requises pour le configurateur 3D.

**Nouveau :
configurateur 3D**

Dès à présent, il vous est possible de
Vous faire afficher à l'avance votre Hurricane Quotidien / Hurricane S
sous forme de dessin en 3D.

02 Roues directrices

	CODE	DÉSIGNATION	JANTE	PNEUS	Ø X L	EURO €
<input type="checkbox"/>	151	Roue directrice (paire)	Plastique	Caoutchouc plein	100 x 23 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	325	Roue directrice (paire)	Plastique	Caoutchouc plein	125 x 30 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	327	Roue directrice (paire)	Plastique	Caoutchouc plein souple	142 x 37 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	143	Roue directrice (paire)	Plastique	Increvable	150 x 32 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	908	Pneus noirs, pas en liaison avec CODE 143				0,00
<input type="checkbox"/>	909	Pneus gris, pas en liaison avec CODE 143				0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues directrices Xtrends

	CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	JANTE	PNEUS	Ø X L	EURO €
<input type="checkbox"/>	689	1068963	Lightwheel (paire)	Plastique	Caoutchouc plein transparent / coloré	100 x 23 mm	95,40
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Roue directrice (paire)	Alu argent	Caoutchouc plein	100 x 32 mm	212,00
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Roue directrice (paire)	Alu argent	Caoutchouc plein	125 x 32 mm	212,00
			Roue directrice aluminium (paire)				
		<input type="checkbox"/>	argent 1088434				
		<input type="checkbox"/>	noir 1088436				
<input type="checkbox"/>	689	<input type="checkbox"/>	orange 1088444		Caoutchouc plein	100 x 37 mm	137,80
		<input type="checkbox"/>	rouge 1088440				
		<input type="checkbox"/>	bleu 1088442				
		<input type="checkbox"/>	vert 1088438				
			Roue directrice aluminium (paire)				
		<input type="checkbox"/>	argent 1088446				
		<input type="checkbox"/>	noir 1088448				
<input type="checkbox"/>	689	<input type="checkbox"/>	orange 1088456		Caoutchouc plein	125 x 37 mm	137,80
		<input type="checkbox"/>	rouge 1088452				
		<input type="checkbox"/>	bleu 1088454				
		<input type="checkbox"/>	vert 1088450				

03 Roues motrices (type)

	CODE	DÉSIGNATION	Ø	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	651	SILVERDESIGN avec rayons radiaux et moyeu à flasque haut, axe enfichable inclus (paire)	24"	-	0,00
<input type="checkbox"/>	NOUVEAU 2651	Roue standard noire	24"	-	0,00
<input type="checkbox"/>	695	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante Jumbo) en noir Recommandée à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou pour une conduite dynamique !	24"	-	197,16
<input type="checkbox"/>	4964	Roue Spinergy 12 rayons noirs, 4 mm (rayons blancs et orange disponibles sur demande, contre supplément)	24"	-	621,16

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues motrices Xtrends (autres variantes de roues sur demande et contre supplément)

CODE	ARTICLE	DÉSIGNATION	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	688	1085185	Roue motrice Spinerger Carbon, rayons noirs, avec pneu Schwalbe One et main courante en acier inox (poids d'utilisateur maxi 120 kg)	24" x 1" 1.011,24
<input type="checkbox"/>	688	1075478	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante Jumbo) en noir, avec pneu Marathon Plus Evolution et main courante en acier inox. Recommandée à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou pour une conduite dynamique !	25" x 1" 680,52
<input type="checkbox"/>	688	1075479	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante Jumbo) en noir, avec pneu Marathon Plus Evolution et main courante en acier inox. Recommandée à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg ou pour une conduite dynamique !	26" x 1" 680,52
<input type="checkbox"/>	688	1068707	Roue CROSS avec jante alu, pneu à crampons et main courante en acier inox	24" x 1,75" 470,64
<input type="checkbox"/>	688	1068712	Ultra Light avec pneus haute pression 8 bars et mains courantes en alu	24" x 1" 674,16
<input type="checkbox"/>	688	1068713	Black Light avec Marathon Plus Evolution et main courante en alu	24 x 1" 674,16
<input type="checkbox"/>	688	<input type="checkbox"/> bleu 1080426 <input type="checkbox"/> rouge 1080427 <input type="checkbox"/> jaune 1080428	Nouvelle roue active avec rayons radiaux, pneus Schwalbe ONE, moyeu, jante et mains courantes de couleur	24 x 1" 341,32
<input type="checkbox"/>	688	1087341	Roue motrice Day-Lite en alu, jante noire, moyeu et rayons. Mains courantes en aluminium noires et pneus noirs MBL Speedlite	25 x 1" 358,28

Tailles de roues motrices

<input type="checkbox"/>	61	Roues motrices	24"	0,00
--------------------------	----	----------------	-----	------

Options de roue motrice Carrossage

<input type="checkbox"/>	478	Carrossage 1°		0,00
<input type="checkbox"/>	907	Carrossage 3°		0,00
<input type="checkbox"/>	454	Carrossage 6°		0,00
<input type="checkbox"/>	470	Autre carrossage <input type="text"/> degré sur demande		135,68

Rallonge de l'empattement

<input type="checkbox"/>	899	Rallonge de l'empattement <input type="text"/> mm Dimension selon indication, seulement en liaison avec CODE 348		434,60
--------------------------	-----	--	--	--------

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 Mains courantes et options de mains courantes

	CODE	DÉSIGNATION	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	493	Acier inox brillant poli	24"	0,00
<input type="checkbox"/>	168	Mains courantes spéciales Optigripp pour tétraplégiques, gommées en noir	24"	373,12
<input type="checkbox"/>	445	Titane avec 6 fixations	24"	326,48
<input type="checkbox"/>	849	Curve L, aluminium noir revêtu de poudre, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm, seulement en combinaison avec la roue active CODE 695 et la roue Spinerger CODE 4964 et la roue standard CODE 651 et 2651		339,20
<input type="checkbox"/>	850	Curve L Tetra Grip, revêtement antiglisse, aluminium, adapté pour tétraplégiques, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm, seulement en combinaison avec la roue active CODE 695 et la roue Spinerger CODE 4964 et la roue standard CODE 651 et 2651		428,24
<input type="checkbox"/>	853	GEKKO, aluminium noir anodisé avec lèvre en caoutchouc remplaçable, profilé de main courante ergonomique, H 31 mm, seulement en liaison avec la roue active CODE 695 et la roue Spinerger no. d'art. 1073641, 1073640 et la roue standard CODE 651 et 2651		586,16
<input type="checkbox"/>	692	Écart étroit des mains courantes	24"	0,00
<input type="checkbox"/>	693	Écart large des mains courantes	24"	0,00

05 Pneus

	CODE	DÉSIGNATION	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	NOUVEAU 395	Pneus Maxxis VN Master Alpha Protect noirs, anti crevaison, 10 bars	24 x 1"	43,99
<input type="checkbox"/>	496	Pneus haute pression gris, 8 bars	24 x 1"	0,00
<input type="checkbox"/>	897	Pneus Marathon Plus Evolution noirs, protection contre les crevaisons ATTENTION ! Disponibilité de livraison restreinte	24 x 1"	0,00
<input type="checkbox"/>	363	Pneus Schwalbe ONE noirs, sans profil, protection contre les crevaisons ATTENTION ! Disponibilité de livraison restreinte	24 x 1"	103,88
<input type="checkbox"/>	NOUVEAU 1080617	Système de contrôle de la pression des pneus pour véhicules à 4 roues		248,04
<input type="checkbox"/>	NOUVEAU 1080618	Système de contrôle de la pression des pneus pour véhicules à 2 roues		190,80

Remarque : les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).

Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

06 Système d'assise et de dossier Dossier

	CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	235	Toile d'assise et dossier, noir	0,00
<input type="checkbox"/>	292	Dossier, réglage anatomique par bandes velcro, respirant	135,68

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Options de dossier

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 411	Sans poignées de poussée	0,00
<input type="checkbox"/> 413	Poignées de poussée courtes, fixes, de forme anatomique	57,24
<input type="checkbox"/> 141	Poignées de poussée, rabattables	184,44
<input type="checkbox"/> 3001	Dossier rabattable sur le siège, seulement en liaison avec accoudoir relevable CODE 3002	345,56

07 Ride® Java® Back Regular

COTE INTÉRIEURE DU DOSSIER	LARGEUR D'ASSISE DU FAUTEUIL ROULANT	LARGEUR TOTALE DU DOSSIER	HAUTEUR DU DOSSIER	CODE	EURO €
HAUTEUR : REGULAR 360 mm – PROFONDEUR : REGULAR (80 mm)					
<input type="checkbox"/> 330 mm	350 - 430 mm	360 mm	360 mm	7552	1.036,68
<input type="checkbox"/> 340 mm	380 - 450 mm	380 mm	360 mm	7553	1.036,68
<input type="checkbox"/> 370 mm	400 - 450 mm	410 mm	360 mm	7554	1.036,68
<input type="checkbox"/> 390 mm	430 - 500 mm	430 mm	360 mm	7555	1.036,68
<input type="checkbox"/> 420 mm	450 - 500 mm	460 mm	360 mm	7556	1.036,68
<input type="checkbox"/> 440 mm	500 - 550 mm	480 mm	360 mm	7557	1.036,68
<input type="checkbox"/> 470 mm	500 - 550 mm	510 mm	360 mm	7558	1.036,68
HAUTEUR : REGULAR 360 mm – PROFONDEUR : DEEP (150 mm)					
<input type="checkbox"/> 330 mm	350 - 430 mm	360 mm	360 mm	7559	1.091,80
<input type="checkbox"/> 340 mm	380 - 450 mm	380 mm	360 mm	7560	1.091,80
<input type="checkbox"/> 370 mm	400 - 450 mm	410 mm	360 mm	7561	1.091,80
<input type="checkbox"/> 390 mm	430 - 500 mm	430 mm	360 mm	7562	1.091,80
<input type="checkbox"/> 420 mm	450 - 500 mm	460 mm	360 mm	7563	1.091,80
<input type="checkbox"/> 440 mm	500 - 550 mm	480 mm	360 mm	7564	1.091,80
<input type="checkbox"/> 470 mm	500 - 550 mm	510 mm	360 mm	7565	1.091,80

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Ride® Java® Back Tall

	COTE INTÉRIEURE DU DOSSIER	LARGEUR D'ASSISE DU FAUTEUIL ROU- LANT	LARGEUR TOTALE DU DOSSIER	HAUTEUR DU DOSSIER	CODE	EURO €
HAUTEUR : TALL – PROFONDEUR : REGULAR (80 mm)						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	460 mm	7566	1.036,68
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	460 mm	7567	1.036,68
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	460 mm	7568	1.036,68
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	460 mm	7569	1.036,68
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	460 mm	7570	1.036,68
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	460 mm	7571	1.036,68
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	460 mm	7572	1.036,68
HAUTEUR : TALL – PROFONDEUR : DEEP (150 mm)						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	460 mm	7573	1.091,80
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	460 mm	7574	1.091,80
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	460 mm	7575	1.091,80
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	460 mm	7576	1.091,80
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	460 mm	7577	1.091,80
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	460 mm	7578	1.091,80
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	460 mm	7579	1.091,80

* Attention : sans poignée de manœuvre à partir de hauteur de dossier de 350 mm, y compris poignées de poussée à partir d'une hauteur de dossier de 400mm.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

08 *Coussin d'assise (matériau et couleur comme le dossier)*

<input type="checkbox"/>	739	Coussin d'assise	30 mm	souple	127,20
<input type="checkbox"/>	740	Coussin d'assise	50 mm	souple	127,20
<input type="checkbox"/>	719	Coussin d'assise	30 mm	dur	127,20
<input type="checkbox"/>	720	Coussin d'assise	50 mm	dur	127,20

Coussin d'assise Netti Contour

	CODE	N° D'ARTICLE	DÉSIGNATION	HOUSSE	LARGEUR	PROFONDEUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	7199	197302	Netti Contour	housse 3D respirante	40	40	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197303	Netti Contour	housse 3D respirante	40	45	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197304	Netti Contour	housse 3D respirante	43	40	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197305	Netti Contour	housse 3D respirante	43	45	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197306	Netti Contour	housse 3D respirante	45	40	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197307	Netti Contour	housse 3D respirante	45	45	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197308	Netti Contour	housse 3D respirante	45	50	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197309	Netti Contour	housse 3D respirante	50	45	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197310	Netti Contour	housse 3D respirante	50	50	165,36

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Ride Forward

RIDE FORWARD (PROFONDEUR D'ASSISE)													
LAR-GEUR D'AS-SISE	230	250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510	
250	<input type="checkbox"/> 7594 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7500 892,52 €		<input type="checkbox"/> 7501 892,52 €									
280				<input type="checkbox"/> 7595 1.117,24 €		<input type="checkbox"/> 7596 1.117,24 €		<input type="checkbox"/> 7597 1.117,24 €					
300			<input type="checkbox"/> 7598 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7502 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7599 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7656 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7600 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7504 892,52 €					
330						<input type="checkbox"/> 7601 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7602 1.117,24 €						
360					<input type="checkbox"/> 7603 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7505 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7604 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7506 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7605 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7507 892,52 €			
380						<input type="checkbox"/> 7606 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7508 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7607 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7509 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7608 1.117,24 €			
410								<input type="checkbox"/> 7609 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7510 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7511 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7512 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7610 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7513 892,52 €
430								<input type="checkbox"/> 7611 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7514 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7515 892,52 €			
460								<input type="checkbox"/> 7612 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7516 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7613 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7517 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7614 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7518 892,52 €
480									<input type="checkbox"/> 7615 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7616 1.117,24 €		<input type="checkbox"/> 7617 1.117,24 €	
510								<input type="checkbox"/> 7618 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7519 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7619 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7520 892,52 €	<input type="checkbox"/> 7620 1.117,24 €	<input type="checkbox"/> 7521 892,52 €

Toutes les dimensions en mm

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Coussin Ride Java

		COUSSIN RIDE JAVA (PROFONDEUR D'ASSISE)								
LARGEUR D'ASSISE	300 mm	330 mm	360 mm	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm	
300 mm	<input type="checkbox"/> 7636 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7637 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7638 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7639 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7640 1.229,60 €					
330 mm	<input type="checkbox"/> 7641 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7642 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7643 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7644 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7645 1.229,60 €					
360 mm	<input type="checkbox"/> 7646 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7647 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7522 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7648 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7523 1.004,88 €		<input type="checkbox"/> 7649 1.229,60 €			
380 mm			<input type="checkbox"/> 7650 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7524 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7651 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7525 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7652 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7653 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7654 1.229,60 €	
410 mm			<input type="checkbox"/> 7655 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7656 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7526 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7657 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7527 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7658 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7528 1.004,88 €	
430 mm			<input type="checkbox"/> 7659 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7660 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7661 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7529 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7662 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7663 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7664 1.229,60 €	
460 mm			<input type="checkbox"/> 7665 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7666 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7530 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7667 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7531 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7668 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7532 1.004,88 €	
480 mm			<input type="checkbox"/> 7669 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7670 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7671 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7672 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7673 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7674 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7675 1.229,60 €	
510 mm			<input type="checkbox"/> 7676 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7677 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7533 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7678 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7534 1.004,88 €	<input type="checkbox"/> 7679 1.229,60 €	<input type="checkbox"/> 7535 1.004,88 €	

09 Freins

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 305	Frein à pression pour l'utilisateur	0,00
<input type="checkbox"/> 2595	Frein à pression « Light » en aluminium, pivotant	131,44

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

10 Accoudoirs et manchettes

Veillez observer les caractéristiques fonctionnelles indiquées !

1 = soudé 2 = vissé 3 = relevable 4 = avec recouvrement de roue

CODE	DÉSIGNATION	1	2	3	4	EURO €
<input type="checkbox"/> 100	Accoudoir en aluminium, avec recouvrement de roue	-	●	-	●	269,24
<input type="checkbox"/> 3002	Accoudoir en aluminium, relevable Seulement en liaison avec dossier rabattable CODE 3001	-	●	●	●	256,52
<input type="checkbox"/> 101	Accoudoir en aluminium, avec recouvrement de roue, soudé	●	-	-	●	349,80
<input type="checkbox"/> 783	Accoudoir amovible en carbone, pas en liaison avec CODE 3001	-	●	-	●	542,72

11 Repose-pieds

↑ Réglable en hauteur ↗ Angle réglable

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 311	Support repose-pied en aluminium	332,84
<input type="checkbox"/> 315	Support repose-pied en aluminium, avec plaque repose-pieds en aluminium	337,08
<input type="checkbox"/> 3003	Support repose-pied en aluminium, avec plaque repose-pieds en aluminium, hauteur et angle réglables	360,40

12 Couleurs de cadre

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 176	Alu nature	0,00
<input type="checkbox"/> 130	Gris titane	0,00
<input type="checkbox"/> 2185	Brun métallique	0,00
<input type="checkbox"/> 206	Noir mat	0,00
<input type="checkbox"/> 216	Noir foncé	0,00
<input type="checkbox"/> 4023	Blanc signal	0,00
<input type="checkbox"/> 227	Rouge métallique	0,00
<input type="checkbox"/> 183	Argent métallique	0,00
<input type="checkbox"/> 4922	Vert métallique	0,00
<input type="checkbox"/> 4923	Orange métallique	0,00
<input type="checkbox"/> 4040	Downtown Grey	0,00
<input type="checkbox"/> 4041	Magicblue mat	0,00
<input type="checkbox"/> 4042	Bleu métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 4043	Brun métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 4044	Rouge métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 4045	Blanc signal mat	0,00
<input type="checkbox"/> 4046	Vert métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 4047	Violet métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 4048	Cuivre métallique	0,00
<input type="checkbox"/> 4049	Vert olive mat	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

13 Accessoires pour le fauteuil roulant Protège-mains et protège-rayons

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 490	Transparent (Hurricane l'Original)	156,88

Anti-bascules

<input type="checkbox"/> 713	1 anti-bascule, pivotante, montée à droite	145,22
<input type="checkbox"/> 691	Anti-bascules, 1 paire, pivotantes (recommandé)	290,44

Autres options

<input type="checkbox"/> 359	Fixation rapide de sangle de mollet en plastique, renforcée, pas pour cadre S CODE 347	0,00
<input type="checkbox"/> 261519600	Sac de roue « Black Wheel Case », adapté pour des roues de max. 2 x 24" ou roues 1 x 25" ou 26"	137,80
<input type="checkbox"/> 597	Protège-jambe pour la prévention des escarres	131,44

Date :

Signature :

Version : 01/01/2022

DONNÉES DE L'UTILISATEUR


Prénom :*	<input type="text"/>
Nom* :	<input type="text"/>
Rue :	<input type="text"/>
CP :	<input type="text"/>
Lieu* :	<input type="text"/>
Pays :	<input type="text"/>
Date de naissance* :	<input type="text"/>
Diagnostic -1- :	<input type="text"/>
Diagnostic -2- :	<input type="text"/>
Téléphone :	<input type="text"/>
Mobile :	<input type="text"/>
Courriel :	<input type="text"/>
Numéro de commande :	<input type="text"/>

*Champs de saisie obligatoires !

DIMENSIONS ANATOMIQUES (EN MM) :

Pour la détermination, voir les croquis dans les informations ci-jointes !

1) Profondeur d'assise* :	<input type="text"/>
2) Largeur d'assise* :	<input type="text"/>
3) Largeur de poitrine :	<input type="text"/>
4) Profondeur de poitrine :	<input type="text"/>
5) Hauteur du coude :	<input type="text"/>
6) Hauteur des aisselles :	<input type="text"/>
7) Hauteur du dos :	<input type="text"/>
8) Hauteur de tête :	<input type="text"/>
9) Longueur de l'avant-bras :	<input type="text"/>
10) LJ* :	<input type="text"/>
Taille du corps* :	<input type="text"/>
Poids (kg)* :	<input type="text"/>



Les dimensions d'assise sont toujours mesurées sans coussin d'assise !

Je confirme que toutes les informations saisies sont correctes et exactes.
 J'accepte la transmission des informations/données que j'ai faites et des photos/vidéos que j'ai prises à MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) et au commerce spécialisé aux fins de l'exécution du contrat/de la fabrication du produit.

.....
 Date/Signature

Ceci certifie que toutes les informations saisies sont correctes et exactes.

.....
 Date/signature du revendeur spécialisé

Équipements et codes




CODE 141



Article 1072385




Article 1088444



CODE 695




CODE 4964




Article 1068712



Article 1068707



Article 1075478



Article 1075479



CODE 651



CODE 849



CODE 850



CODE 853



CODE 2595



CODE 100



CODE 3002



CODE 597



CODE 490

1. GÉNÉRALITÉS - CHAMP D'APPLICATION

1.1. Les conditions générales de vente (CGV) de MEYRA GmbH s'appliquent à tous les contrats conclus avec les clients de l'entreprise. Elles s'appliquent également à toutes les transactions futures avec le client, même sans nouvel accord distinct.

1.2. Le client accepte les CGV de MEYRA GmbH comme engageantes pour le présent contrat ainsi que pour tous les contrats futurs. Les conditions générales de vente du client ou de tiers ne sont pas applicables. De telles conditions n'engagent pas MEYRA GmbH, même si elles ne sont pas expressément contredites dans des cas individuels.

1.3. Ces conditions ne s'appliquent que si le client est un entrepreneur (§ 14 BGB), une personne morale de droit public ou un fond spécial de droit public.

2. OFFRE, CONCLUSION DE CONTRAT

2.1. Les offres faites par MEYRA GmbH peuvent être modifiées sans préavis et ne sont pas contraignantes, sauf si elles sont expressément marquées comme telles.

2.2. MEYRA GmbH peut accepter les ordres ou les commissions du client dans les 14 jours suivant leur réception au moyen d'une confirmation d'offre sous forme de texte.

2.3. Le contrat est conclu par la confirmation de l'offre sous forme de texte, cela étant également valable pour toute modification ou complément de commande.

2.4. Nous nous réservons les droits de propriété et les droits d'auteur sur tous les documents fournis au client dans le cadre de la passation de la commande. Ces documents ne peuvent être rendus accessibles à des tiers, sauf accord exprès et écrit de notre part. Si nous n'acceptons pas l'offre du client dans le délai prévu au point 2.2, ces documents doivent nous être retournés sans délai.

3. PRIX

3.1. Les prix sont calculés exclusivement en EURO. Tous les prix sont des prix nets. La taxe sur la valeur ajoutée au taux légal est payable en sus.

3.2. Sauf accord écrit contraire, nos prix s'entendent départ usine, hors emballage et chargement. Les frais d'emballage et de chargement sont facturés séparément.

3.3. Dans la mesure où les prix catalogue servent de base, c'est la liste de prix en vigueur au moment de la commande qui prime. Des modifications de prix sont autorisées s'il y a plus de quatre mois entre la conclusion du contrat et la date de livraison convenue. Si les salaires ou les coûts des matériaux augmentent par la suite jusqu'à l'achèvement, nous sommes en droit d'augmenter le prix de manière appropriée en fonction de l'augmentation des coûts. Le client n'a le droit de résilier le contrat que si l'augmentation du prix dépasse de façon non négligeable l'augmentation du coût général de la vie entre la commande et la livraison.

3.4. Dans le cas de commandes consécutives, MEYRA GmbH n'est pas liée par les prix d'un contrat précédent.

3.5. Si la valeur de la commande est inférieure à une limite de 150,00 € en valeur nette de marchandises, un supplément pour quantité minimale incluant le fret de 9,50 € sera perçu.

4. EXPÉDITION, TRANSFERT DE RISQUE

4.1. Le lieu d'exécution des livraisons est le siège social de MEYRA GmbH, sauf convention contraire expresse.

4.2. Si les marchandises sont expédiées au client à la demande de ce dernier, le risque de perte ou de détérioration accidentelle des marchandises est transféré au client dès que les marchandises (y compris les livraisons partielles) ont été remises au tiers désigné pour effectuer l'expédition. Ceci s'applique indépendamment du fait que les marchandises

soient expédiées à partir du lieu d'exécution ou de la personne supportant les frais de transport.

4.3. En cas de revendications envers MEYRA GmbH à cause de dommages dus au transport ou de pertes, le client doit noter les dommages sur les documents de transport ou, en cas de perte, faire immédiatement établir un procès-verbal et nous en informer dans un délai d'une semaine.

4.4. Une assurance contre des dommages dus au transport n'est souscrite qu'à la demande expresse et aux frais du client.

4.5. En cas de retard dans la remise ou l'expédition dont le client est responsable, le risque est transféré au client dès la notification de la disponibilité de l'expédition.

4.6. En l'absence d'instructions particulières de la part du client, MEYRA GmbH choisira l'itinéraire et le moyen de transport sans garantie et sans responsabilité pour le mode d'expédition le moins cher et le plus rapide.

5. DÉLAI DE LIVRAISON, ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

5.1. Les délais de livraison annoncés s'entendent comme délais estimés, sauf si une date précise a été expressément convenue par écrit.

5.2. Si les parties ont convenu d'un délai de livraison, celui-ci commence à partir de la date de la confirmation de la commande. Le délai de livraison est considéré comme respecté si la marchandise a quitté l'usine ou si l'avis de mise à disposition pour l'expédition a été donné avant l'expiration du délai de livraison.

5.3. Le respect des dates de livraison et d'exécution convenues est subordonné à la réception en temps utile de tous les documents à fournir par le client ainsi qu'à la fourniture en temps utile de toutes les informations nécessaires et à l'exécution de toutes les autres obligations par le client. Si ces conditions préalables ne sont pas remplies à temps, les délais sont prolongés en conséquence.

5.4. MEYRA GmbH n'est pas responsable des retards de livraison dus à des cas de force majeure ou à d'autres événements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (par exemple, grève, perturbations opérationnelles, incapacité de l'entreprise à livrer à temps, retards de transport, conditions météorologiques défavorables, etc.). Le délai de livraison est prolongé de la durée de l'empêchement temporaire d'exécution dont MEYRA GmbH n'est pas responsable, plus un délai de reprise raisonnable.

5.5. Si les retards qui en résultent dépassent la période de six semaines, les deux parties contractantes ont le droit de résilier le contrat en ce qui concerne l'étendue des prestations concernées.

5.6. MEYRA GmbH est en droit d'effectuer des livraisons partielles dans la mesure où la livraison partielle est utilisable par le client dans le cadre de l'objectif contractuel prévu, où la livraison des marchandises restantes est assurée et où le client n'encourt pas de frais supplémentaires de ce fait.

6. PAIEMENT

6.1. Les montants de la facture doivent être payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de la facture sur l'un des comptes bancaires que nous avons indiqués. Si la facture n'est pas une livraison de pièces de rechange ou une facture de réparation, le client a droit à un escompte de 2 % si le paiement est effectué dans les 8 jours suivant la réception de la facture.

6.2. Nous n'acceptons les chèques et les lettres de change qu'après accord exprès. L'acceptation s'effectue sous réserve de validité. Des corrections de factures par chèques et lettres de change sont faites sous réserve de leur encaissement. Les dates de valeurs correspondent au jour où nous disposons définitivement de la contre-valeur.

6.3. Si le client ne paie pas à la date d'échéance, des intérêts doivent être facturés sur les montants

impayés à un taux de 8% au-dessus du taux d'intérêt de base respectif p.a. Nous nous réservons le droit de réclamer des dommages et intérêts plus élevés en cas de dommages dus à un plus grand retard.

6.4. Si le client est en retard de paiement, toutes les autres créances fondées sur le même rapport juridique deviennent immédiatement exigibles sans qu'une notification distincte ne s'avère nécessaire.

6.5. Le client n'a un droit de compensation que si ses contre-prétentions ont été également établies ou sont incontestées. Le client ne peut exercer un droit de rétention que dans la mesure où sa demande reconventionnelle est fondée sur la même relation contractuelle.

6.6. MEYRA GmbH est en droit de céder ses créances résultant des livraisons et des prestations.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

7.1. Les marchandises livrées par MEYRA GmbH restent la propriété de MEYRA GmbH jusqu'à ce que toutes les créances envers le client, y compris les créances futures, aient été intégralement réglées.

7.2. Le client peut vendre la marchandise réservée dans le cadre normal de ses affaires. Il n'est pas autorisé à disposer de la marchandise d'une autre manière, notamment en transférant la propriété à titre de garantie ou en la mettant en gage. Les créances du client résultant de la revente de la marchandise réservée (y compris d'autres créances telles que les créances d'assurance ou les créances résultant d'actes délictueux en cas de perte ou de destruction) sont cédées à MEYRA GmbH à titre de garantie. MEYRA GmbH accepte la cession. Le client est en droit de recouvrer la créance cédée tant qu'il subvient à ses obligations de paiement. En cas de retard de paiement de la part du client, nous sommes en droit de révoquer l'autorisation de recouvrement.

7.3. Si la marchandise réservée est transformée par le client, il est convenu que la transformation est effectuée au nom et pour le compte de MEYRA GmbH en tant que fabricant et que MEYRA GmbH en acquiert la propriété directe ou - si la transformation est effectuée à partir ou en relation avec des matériaux appartenant à plusieurs propriétaires ou si la valeur de l'objet transformé est supérieure à la valeur de la marchandise livrée - la copropriété (propriété fractionnée) de l'objet nouvellement créé dans le rapport entre la valeur de l'objet livré et la valeur de l'objet nouvellement créé. Dans la mesure où MEYRA GmbH perd sa propriété par liaison ou mélange ou si elle ne devient pas propriétaire de l'objet de la livraison en cas de transformation, le client cède d'avance à MEYRA GmbH une part de copropriété de l'objet uniforme correspondant à la valeur proportionnelle de l'objet de la livraison. Par la présente, MEYRA GmbH accepte l'offre. La remise est remplacée par la conservation gratuite de l'objet.

7.4. Le client est tenu de nous informer immédiatement de tout accès de tiers à la marchandise livrée sous réserve de propriété et de fournir les informations et remettre les documents nécessaires pour faire valoir nos droits. En même temps, le client doit informer le tiers de la propriété de MEYRA GmbH sans qu'on lui demande de le faire. Les frais qui en découlent sont à la charge du client.

7.5. MEYRA GmbH s'engage à libérer les garanties qui lui reviennent à la demande du client dans la mesure où elles dépassent de plus de 20% la valeur des créances à garantir. MEYRA GmbH est responsable de la sélection des titres à libérer.

7.6. En cas de demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité concernant le client, nous interdisons la revente ou la transformation de nos marchandises sous réserve de propriété et révoquons notre autorisation de recouvrer les créances qui nous ont été cédées.

7.7. En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit d'exiger la remise immédiate de la marchandise sous réserve de propriété.

8. GARANTIE / RESPONSABILITÉ

8.1. Le client doit inspecter les marchandises livrées immédiatement après la livraison. Dans la mesure où il s'agit de défauts évidents ou de défauts qui auraient dû être constatés lors d'un examen approfondi, le client doit nous faire part de ses réclamations par écrit dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la livraison. Après l'expiration de ce délai, toute responsabilité pour ces défauts est exclue. Les droits de garantie pour les vices cachés n'existent que s'ils nous sont signalés par écrit dans un délai d'une semaine après leur découverte.

8.2. En cas de livraison défectueuse, nous sommes en droit de choisir à notre gré entre la réparation de l'article défectueux et son remplacement par une nouvelle livraison sans défaut. Le client est tenu de mettre gratuitement à notre disposition l'article défectueux pour contrôle et rectification. Si la réparation ou le remplacement échoue, n'est pas effectué dans un délai raisonnable ou est refusé par nous, le client peut, à son gré, résilier le contrat ou réduire la valeur du prix d'achat. Il n'est pas nécessaire de fixer un délai dans les cas où la loi ne l'exige pas.

8.3. La garantie ne s'applique pas si le client modifie ou fait modifier l'objet de la livraison par un tiers sans notre accord préalable et si cela rend la réparation du défaut impossible ou déraisonnablement difficile. Dans tous les cas, cependant, le client doit supporter les coûts supplémentaires liés à la réparation du défaut résultant de la modification.

8.4. Les dispositions ci-dessus n'affectent pas la garantie que nous avons éventuellement accordée au premier utilisateur de l'appareil de rééducation.

8.5. Sont exclus de la garantie l'usure liée au fonctionnement de tous les articles, ensembles, batteries et pièces détachées que nous avons fournis ainsi que le stockage, l'utilisation ou le traitement inapproprié ou non conforme des marchandises.

8.6. Toute autre prétention du client, notamment pour des dommages en lieu et place de la prestation et pour la réparation d'autres dommages directs ou indirects - y compris les dommages concomitants ou consécutifs, quel qu'en soit le fondement juridique - est exclue. Ceci ne s'applique pas si MEYRA GmbH a dissimulé frauduleusement un défaut juridique ou matériel ou si le dommage est dû à une intention ou à une négligence grave de la part de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses agents d'exécution ou s'il y a eu une violation par négligence d'obligations contractuelles importantes. Les obligations contractuelles essentielles sont celles dont l'exécution est essentielle à la bonne exécution du contrat et sur le respect desquelles le contractant compte régulièrement et peut compter. En cas de dommages matériels et de pertes financières causés par une négligence légère, l'obligation d'indemnisation de MEYRA GmbH est toutefois limitée au montant du dommage prévisible et typique du contrat. En outre, les dommages corporels et/ou les atteintes à la santé causés par un manquement fautif à une obligation de la part de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses agents d'exécution ne sont pas exclus.

8.7. La responsabilité au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits n'est pas affectée.

9. PRESCRIPTION

Les revendications du client en raison de défauts matériels se prescrivent par deux ans après la remise/livraison de la marchandise au client. Pour les dispositifs de remplacement et les réparations, le délai de prescription est de 1 an à compter de la remise/livraison des marchandises au client. Sont exclues les demandes de dommages-intérêts pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et/ou les demandes de dommages-intérêts pour des dommages causés par une négligence grave ou un acte intentionnel de la part de MEYRA GmbH ou de ses agents d'exécution. À cet égard, les délais de prescription légaux s'appliquent.

9.1. SERVICE DE REMPLACEMENT DES APPAREILS

Indépendamment de la garantie, MEYRA GmbH offre aux clients la possibilité d'échanger des appareils défectueux contre des appareils remis à neuf. Les dispositions suivantes s'appliquent à ces dispositifs offerts en échange :

- Les appareils échangés sont entièrement révisés et en ordre du point de vue technique.

- L'appareil défectueux doit être renvoyé gratuitement à MEYRA GmbH dans un délai de 15 jours ouvrables. L'appareil retourné devient notre propriété.

- Si nous ne recevons pas l'appareil en retour, nous facturerons pour l'appareil de remplacement, livré 95 % du prix neuf.

- L'appareil retourné doit correspondre, du point de vue type et version, à l'appareil de remplacement livré. En outre, l'appareil doit pouvoir être réutilisé et ne présenter que des traces d'usure résultant d'une utilisation normale.

- L'évaluation de la conformité de l'appareil retourné aux critères susmentionnés incombe à MEYRA GmbH. Si les conditions ne sont pas remplies, nous facturerons également le montant susmentionné diminué de la valeur résiduelle de l'appareil retourné.

10. GARANTIE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT

10.1. RAPPEL DE PRODUIT

Si un rappel de produit s'avère nécessaire en raison d'un défaut des marchandises livrées ou en raison d'obligations légales existantes, le client est tenu de coopérer à la mise en œuvre du rappel de produit afin de permettre une mise en œuvre efficace du rappel de produit. Dans le cas d'un rappel de produit nécessaire, le client est notamment tenu d'informer MEYRA GmbH de l'endroit où se trouvent les articles livrés dans la chaîne d'approvisionnement ultérieure jusqu'au client final. À cette fin, le client doit conserver en permanence une documentation appropriée sur la localisation des marchandises et la mettre à la disposition de MEYRA GmbH sur demande. Dans la mesure où le client fournit des revendeurs avec les marchandises livrées, le client est tenu d'imposer contractuellement au revendeur les obligations de coopération spécifiées ici afin de garantir la mise en œuvre d'un rappel efficace des produits.

10.2. Le client est tenu d'instruire le client final sur la manipulation et l'utilisation des produits fournis par du personnel spécialisé et formé. Dans la mesure où le client fournit les produits livrés à des revendeurs, le client est tenu d'imposer contractuellement l'obligation d'instruire le revendeur sur la manipulation et l'utilisation du produit livré comme stipulé.

11. RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATIONS PORTANT SUR LA CONSTRUCTION

Il convient de noter que MY INDOIVIDUAL est soumis à des règles légales plus strictes. Les modifications constructives des articles de MEYRA GmbH par le client ou un tiers mandaté par ses soins ne sont autorisées que si elles sont conformes aux exigences de sécurité et si notre direction en a préalablement donné son accord par écrit. À cette fin, un modèle modifié ainsi qu'un dessin de conception doivent être mis à notre disposition sur demande. Si des modifications de conception sont effectuées sans l'accord préalable par écrit de notre direction et si des tiers subissent, à cause de ces modifications, des dommages dont nous sommes responsables dans le cadre de la relation externe, le client est tenu de nous dégager de la relation interne contre toutes les prétentions du tiers.

12A. RETOUR DE MARCHANDISES, PRODUITS FINIS ET SOUS-ENSEMBLES

Les marchandises retournées sans bordereau de livraison ni copie de la facture ne seront pas reprises. Les marchandises retournées (dans leur emballage d'origine et absolument neuves) seront créditées de 80 % de la valeur nette de la marchandise. Sont exclus du retour les articles dont la livraison date de plus de 3 mois, MY INDIVIDUAL, les articles d'hygiène, les piles usagées ou remplies et les articles dont la valeur nette est inférieure à 100,00 €. En outre, les fauteuils roulants fabriqués individuellement (par exemple, les fauteuils roulants pour enfants et les fauteuils roulants adaptés) sont exclus. Le risque du transport incombe à l'expéditeur et à lui seul. Si des frais de nettoyage et/ou de désinfection sont engagés pour des retours autorisés, ils seront facturés à un tarif forfaitaire d'au moins 79 € nets

12B. ANNULATION DE COMMANDES DE PRODUITS FINIS

12B.1. Les annulations de commandes ne sont pas possibles sans l'accord préalable de MEYRA GmbH.

12B.2. Les annulations doivent être faites par écrit.

12B.3. Si l'annulation des produits finis prêts à être livrés a été autorisée, les dispositions suivantes s'appliquent :

- Les articles de réadaptation seront crédités en totalité. Des fauteuils roulants en construction spéciale et fauteuils roulants de sport ne seront systématiquement pas repris.

- En cas d'annulation de fauteuils roulants adaptés, un pourcentage de 20% de la valeur nette de la marchandise sera retenu.

Les frais d'annulation pour les fauteuils roulants électriques et scooters sont de 5 %. Pour des fauteuils roulants standard ou légers, des frais d'annulation de 10 % seront facturés.

12C. RETOUR / ÉLIMINATION

Nos prix s'entendent à l'exclusion des frais de reprise et d'élimination des vieux équipements complets provenant d'utilisateurs autres que les ménages privés. Sur demande, nous organisons également le retour et le recyclage / l'élimination de ces équipements, dans la mesure où ils ont été distribués par nos soins, contre remboursement des frais encourus. Les renvois sans l'accord préalable de MEYRA GmbH ne sont pas possibles.

13. UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Nous avons le droit de stocker les données personnelles du client dans le cadre des dispositions légales, en particulier du règlement de base sur la protection des données, et de traiter ces données en interne.

14. JURIDICTION COMPÉTENTE, DROIT applicable, clause de sauvegarde

14.1. Sauf convention expresse contraire, le lieu d'exécution est le siège social de MEYRA GmbH à Kalletal-Kalldorf.

14.2. Le lieu de juridiction pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle est déterminé par notre siège social à Kalletal-Kalldorf. Nous avons également le droit de poursuivre le client au lieu de sa juridiction.

14.3. Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

14.4. Si certaines dispositions des présentes conditions générales sont totalement ou partiellement nulles ou inefficaces, la validité des autres dispositions n'est pas affectée.